

Les pluies d'avril ont été bénéfiques

© 16/05/2012 |  Terre-net Média

Un peu plus des trois quarts des nappes phréatiques affichaient au 1er mai en France un niveau "inférieur à la normale", contre 89% un mois plus tôt, à la suite des pluies du mois d'avril, a indiqué mardi le Bureau de recherches géologiques et minières (Brgm) dans son relevé mensuel.



Au 1er mai, 77 % des nappes souterraines présentent un niveau inférieur à la normale, contre 89 % au 1er avril. (© Terre-net Média)

« Les cumuls de précipitations du mois d'avril ont été excédentaires sur la plus grande partie du territoire », à l'exception de certains endroits comme « le littoral Est de la Corse, l'intérieur du Roussillon et le Sud du plateau lorrain », souligne le Brgm.

Une situation bénéfique pour les **nappes phréatiques**, après plusieurs mois de **déficit pluviométrique**: « La période habituelle de recharge des nappes de début d'année a été peu efficace jusqu'en mars, mais les pluies d'avril ont sensiblement amélioré la situation », constate l'organisme.

Au 1er mai, une large majorité des nappes souterraines (77%) conservaient toutefois un niveau inférieur à la normale. « C'est le cas sur la plus grande partie du Bassin parisien, sur le secteur du Rhône et dans le Sud-ouest », souligne le Brgm, précisant que « cette situation est le résultat de plusieurs années de déficit pluviométrique ».